



Sets

Set PROFIPremiumLINE 710 (sistema 28)	94
Set PROFIPremiumLINE 720 (sistema 28)	95
Set PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)	96
Set PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)	98
Set PROFIPlusLINE 710 (sistema 28)	100
Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 28)	101
Set PROFIPlusLINE 730 (sistema 28)	102
Set PROFIPlusLINE 740 (sistema 28)	104
Set PROFIEcoLINE 710 (sistema 28)	106
Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 28)	107
Set PROFIEcoLINE 730 (sistema 28)	108
Set PROFIEcoLINE 740 (sistema 28)	109
Set PROFIPlusLINE 155 (sistema 16)	110
Set PROFIPlusLINE 255 (sistema 16)	111
Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 16)	112
Set PROFIPlusLINE 355 (sistema 16)	114
Set PROFIEcoLINE 100 (sistema 16)	116
Set PROFIEcoLINE 200 (sistema 16)	117
Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)	118
Set PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)	120

SET PROFIPremiumLINE 710 (sistema 28)

NEW

SETS PROFI Premium

Número de artículo: P28-52000-710 (46 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
1	P28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
4	D28-05001-010	Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
12	D28-06025-000	Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
6	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-000	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07009-033	Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFIPremiumLINE 720 (sistema 28)

Número de artículo: P28-52000-720 (77 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
1	P28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03003-002	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
2	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
2	D28-03001-017	Ángulo de sujeción y tope 225 x 300 x 50 x 125 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
4	D28-05001-010	Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
20	D28-06025-000	Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
10	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
2	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)

NEW

SETS PROFI Premium

Número de artículo: P28-52000-730 (122 piezas)



NEW

SET PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)

Número de artículo: P28-52000-730 (122 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
1	P28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03003-002	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
1	P28-03004-000	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 800 x 375 mm
1	P28-03004-001	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 800 x 375 mm
4	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
2	D28-03001-017	Ángulo de sujeción y tope 225 x 300 x 50 x 125 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
2	D28-03001-018	Ángulo de sujeción y tope 225 x 200 x 50 x 125 mm, endurecido (orificios/orificio/agujero oblongo)
1	P28-05013-011	Consola en escuadra PP, derecha, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
1	P28-05013-012	Consola en escuadra PP, izquierda, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
4	D28-05001-001	Tope universal/grande con perno de presión 225 x 50 x 25 mm
4	D28-05001-010	Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-008	Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-000	Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
8	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
24	D28-06025-000	Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
12	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-001	Sargento de compensación 150 mm con cilindro de sujeción rápida
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
2	D28-07009-012	Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
4	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
8	D28-09003-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
1	D00-10009-000	Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)

NEW

SETS PROFI Premium

Número de artículo: P28-52000-740 (158 piezas)



NEW

SET PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)

Número de artículo: P28-52000-740 (158 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
1	P28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
1	P28-03003-002	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
1	P28-03004-000	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 800 x 375 mm
1	P28-03004-001	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 800 x 375 mm
1	P28-03009-000	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 1200 x 375 mm
1	D28-03009-001	Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 1200 x 375 mm
4	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
2	D28-03001-015	Ángulo de sujeción y tope 200 x 175 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
2	D28-03001-016	Ángulo de sujeción y tope 300 x 175 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
1	P28-05013-011	Consola en escuadra PP, derecha, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
1	P28-05013-012	Consola en escuadra PP, izquierda, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
1	D28-03007-004	Ángulo de giro e inclinación universal aluminio y titanio, derecha (0-225°)
1	D28-03007-005	Ángulo de giro e inclinación universal aluminio y titanio, izquierda (0-225°)
4	D28-05001-001	Tope universal/grande con perno de presión 225 x 50 x 25 mm
4	D28-05001-010	Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-008	Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-000	Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
8	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
36	D28-06025-000	Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
4	D28-06026-000	Perno PPS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
16	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-001	Sargento de compensación 150 mm con cilindro de sujeción rápida
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
2	D28-07009-012	Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
4	D28-07009-035	Sargento de alto rendimiento con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
4	D28-09001-000	Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 5-100 mm, división 1 mm
4	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
8	D28-09003-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10005-000	Botella pulverizadora con 1 litro de spray de soldadura ecológico
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
1	D28-10008-000	Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 14 x 150 mm
1	D00-10009-000	Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14
1	D28-11001-000	Carrito de accesorios, An x P x Al = 1000 x 650 x 1010 mm, 4 ruedas giratorias
1	D28-13050-000	Set de destornillador eléctrico en maletín

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 710 (sistema 28)

NEW

SETS PROFIPlus

Número de artículo: D28-52000-710 (44 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
2	D28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
4	D28-05001-000	Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05009-000	Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
12	D28-06001-000	Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 41-47 mm, 25/200 kN
6	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
4	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFILusLINE 720 (sistema 28)

Número de artículo: D28-52000-720 (81 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
2	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
2	D28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
2	D28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
2	D28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
2	D28-05001-000	Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
4	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
4	D28-05009-000	Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
20	D28-06001-000	Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 41-47 mm, 25/200 kN
10	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-000	Sargento de compensación 150 mm con husillo
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-000	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
2	D28-07008-000	Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
4	D28-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
2	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 730 (sistema 28)

NEW

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D28-52000-730 (120 piezas)



NEW

SET PROFILusLINE 730 (sistema 28)

Número de artículo: D28-52000-730 (120 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm
4	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
1	D28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
1	D28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
1	D28-03003-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 600 x 375 mm
1	D28-03003-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 600 x 375 mm
4	D28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
4	D28-05001-000	Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
4	D28-05009-000	Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
2	D28-05013-000	Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
2	D28-05013-010	Plantilla de ajuste de ángulos, escala a ambos lados, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
24	D28-06001-000	Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 41-47 mm, 25/200 kN
2	D28-06002-000	Perno PS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 66-72 mm, 25/200 kN
12	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-000	Sargento de compensación 150 mm con husillo
2	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-000	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07008-000	Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
4	D28-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07009-011	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
2	D28-09001-000	Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm
2	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm
8	D28-09003-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm
1	D00-10009-000	Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 740 (sistema 28)

NEW

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D28-52000-740 (168 piezas)



NEW

SET PROFILusLINE 740 (sistema 28)

Número de artículo: D28-52000-740 (168 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
8	D28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
4	D28-03001-005	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
1	D28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
1	D28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
1	D28-03003-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 600 x 375 mm
1	D28-03003-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 600 x 375 mm
1	D28-03004-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 800 x 375 mm
1	D28-03004-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 800 x 375 mm
1	D28-03007-000	Ángulo de giro e inclinación universal, derecha (0-225°), 475 x 100 x 100 mm
4	D28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
8	D28-05001-000	Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-008	Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
2	D28-05006-000	Torre de apoyo y sujeción múltiple Ø 55 mm, altura 1000 mm
2	D28-05007-000	Brazo tensor de compensación con husillo corto, toma Ø 55 mm, fuerza de sujeción 20 kN, ancho de llave 14
4	D28-05009-000	Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
2	D28-05013-000	Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
2	D28-05013-001	Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
4	D28-05015-000	Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
36	D28-06001-000	Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 41-47 mm, 25/200 kN
4	D28-06002-000	Perno PS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción límite 66-72 mm, 25/200 kN
16	D28-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-000	Sargento de compensación 150 mm con husillo
4	D28-07002-000	Sargento de compensación 200 mm con husillo
4	D28-07005-000	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07005-014	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
4	D28-07008-000	Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
4	D28-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
4	D28-07009-011	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
2	D28-07018-000	2P. Puente de sujeción con 2 casquillos esféricos y 2 discos de presión, acero, Ø 170 x 35 x 35 mm
4	D28-09001-000	Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 5-100 mm, división 1 mm
4	D28-09001-005	Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
8	D28-09003-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección, para limpiar los orificios
1	D00-10005-000	Botella pulverizadora con 1 litro de spray de soldadura ecológico
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados, para proteger las superficies del sistema
1	D28-10008-000	Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 14 x 150 mm
1	D00-10009-000	Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
1	D00-10016-001	Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14
1	D28-11001-000	Carrito de accesorios, An x P x Al = 1000 x 650 x 1010 mm, 4 ruedas giratorias

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIEcoLINE 710 (sistema 28)

NEW

SETS PROFIEco

Número de artículo: E28-52000-710 (32 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
4	E28-05001-000	Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
2	E28-05002-000	Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
2	E28-05013-001	Arandela ECO 25-75 mm
12	E28-06001-000	Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
6	E28-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
1	E28-10002-000	Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
1	E28-10008-000	Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 28)

Número de artículo: E28-52000-720 (52 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
1	E28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
1	E28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
2	E28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
4	E28-05001-000	Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
2	E28-05002-000	Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
2	E28-05003-000	Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
2	E28-05013-000	Arandela ECO 25-50 mm
2	E28-05013-001	Arandela ECO 25-75 mm
18	E28-06001-000	Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
8	E28-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
4	E28-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
1	E28-10002-000	Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
1	E28-10008-000	Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIEcoLINE 730 (sistema 28)

NEW

SETS PROFIEco

Número de artículo: E28-52000-730 (74 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
1	E28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
1	E28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
1	E28-03003-002	Ángulo de sujeción y tope PE, derecha, 600 x 275 x 80 mm
1	E28-03003-003	Ángulo de sujeción y tope PE, izquierda, 600 x 275 x 80 mm
4	E28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
8	E28-05001-000	Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
2	E28-05002-000	Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
2	E28-05003-000	Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
2	E28-05003-001	Listón de tope ECO L 800, 800 x 100 x 25 mm
2	E28-05013-000	Arandela ECO 25-50 mm
2	E28-05013-001	Arandela ECO 25-75 mm
24	E28-06001-000	Perno ECOline/corto - Ø 28 x 95 mm
10	E28-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
4	E28-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
4	E28-09003-000	Bloque en V ECO, Ø 58 mm/130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	E28-10002-000	Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
1	E28-10008-000	Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFIEcoLINE 740 (sistema 28)

Número de artículo: E28-52000-740 (104 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
8	E28-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
1	E28-03002-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
1	E28-03002-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
1	E28-03003-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 600 x 375 mm
1	E28-03003-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 600 x 375 mm
1	E28-03004-002	Ángulo de sujeción y tope PE, derecha, 800 x 275 x 80 mm
1	E28-03004-003	Ángulo de sujeción y tope PE, izquierda, 800 x 275 x 80 mm
4	E28-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
8	E28-05001-000	Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
2	E28-05002-000	Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
2	E28-05003-000	Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
2	E28-05003-001	Listón de tope ECO L 800, 800 x 100 x 25 mm
2	E28-05013-000	Arandela ECO 25-50 mm
2	E28-05013-001	Arandela ECO 25-75 mm
32	E28-06001-000	Perno ECOline/corto - Ø 28 x 95 mm
4	E28-06003-000	Casquillo de unión ECO con tornillo y arandela, Ø 28 x 45 mm
12	E28-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
8	E28-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
8	E28-09003-000	Bloque en V ECO, Ø 58 mm/130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	E28-10002-000	Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
1	E28-10008-000	Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8
1	E28-10007-000	Piedra de afilar ECO
1	E28-11001-000	Carrito de accesorios ECO

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 155 (sistema 16)

NEW

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D16-52000-155 (39 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
2	D16-05002-000	Tope universal/pequeño/L55
6	D16-05001-004	Tope universal con escala/L115
2	D16-05009-000	Tope universal/165
2	D16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 37,5
4	D16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 90
2	D16-09001-000	Juego de apoyos 9 piezas
10	D16-06001-000	Perno PS/corto
4	D16-07001-000	Sargento de compensación 100 con husillo
2	D16-07005-000	Sargento 180° con husillo
2	D16-07008-000	Sargento de corredera 90°
1	D16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
1	D16-10002-000	Cepillo redondo 16
1	D00-10007-000	Piedra de afilar

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFILusLINE 255 (sistema 16)

Número de artículo: D16-52000-255 (87 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	D16-05002-000	Tope universal/pequeño/L55
8	D16-05001-004	Tope universal con escala/L115
2	D16-05015-000	Tope desplazable/L150
2	D16-05009-000	Tope universal/L165
2	D16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 37,5
4	D16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 90
4	D16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope AI 140
1	D16-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 200
1	D16-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 200
4	D16-09001-000	Juego de apoyos 9 piezas
8	D16-09004-000	Bloque en V de acero, tubos de hasta 70 mm
2	D16-09003-000	Bloque en V de acero, tubos de hasta 140 mm
20	D16-06001-000	Perno PS/corto
2	D16-06002-000	Perno PS/largo
4	D16-06009-000	Perno de tope y fijación
6	D16-07001-000	Sargento de compensación 100 con husillo
4	D16-07005-000	Sargento 180° con husillo
2	D16-07008-000	Sargento de corredera 90°
4	D16-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo
1	D16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
1	D16-10002-000	Cepillo redondo 16
1	D00-10007-000	Piedra de afilar


Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 720 (sistema 16)

NEW

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D16-52000-720 (125 piezas)



NEW

SET PROFILusLINE 720 (sistema 16)

Número de artículo: D16-52000-720 (125 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
8	D16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope 90 x 90 x 25 mm (orificio/agujero oblongo)
4	D16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 90 x 37,5 x 25 mm, escala a ambos lados
1	D16-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 200 x 137,5 x 50 mm
1	D16-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 200 x 137,5 x 50 mm
1	D16-03003-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, 400 x 187,5 x 50 mm
1	D16-03003-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 400 x 187,5 x 50 mm
4	D16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope 140 x 90 x 25 mm
8	D16-05001-004	Tope universal con escala 115 x 25 x 12 mm
2	D16-05003-000	Listón de tope L 250, 250 x 50 x 12 mm
4	D16-05003-001	Listón de tope L 400, 400 x 50 x 12 mm
2	D16-05013-010	Plantilla de ajuste de ángulos, escala a ambos lados, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
8	D16-05015-000	Tope desplazable, 150 x 25 x 12 mm
24	D16-06001-000	Perno PS/corto, Ø 16-0,01, ancho de llave 8, alcance de sujeción límite 20-24 mm, 10/50 kN
2	D16-06002-000	Perno PS/largo, Ø 16-0,01, ancho de llave 8, alcance de sujeción límite 32-36 mm, 10/50 kN
12	D16-06009-000	Perno de tope y fijación Ø 16 / 25 x 37
4	D16-07001-001	Sargento de compensación con cilindro de sujeción rápida
8	D16-07005-000	Sargento 180° con husillo, tubo vertical 130 mm
4	D16-07008-000	Sargento de corredera 90°
8	D16-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 130 mm
4	D16-09001-000	Juego de apoyos 9 piezas, Ø 25 x 60 mm
8	D16-09003-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 80 mm, 120°/90°, para tubos de hasta Ø 140 mm
4	D16-09004-000	Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 120°/90°, para tubos de hasta Ø 70 mm
1	D16-10002-000	Cepillo redondo Ø 16 x 260 mm, con tapa de protección
1	D00-10007-000	Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
1	D16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 8 x 104 mm


Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIPlusLINE 355 (sistema 16)

NEW

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D16-52000-355 (161 piezas)



NEW

SET PROFILusLINE 355 (sistema 16)

Número de artículo: D16-52000-355 (161 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	D16-05002-000	Tope universal/pequeño/L55
14	D16-05001-004	Tope universal con escala/L115
6	D16-05015-000	Tope desplazable L150
6	D16-05009-000	Tope universal L165
4	D16-05003-001	Listón de tope L400
4	D16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 37,5
12	D16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/AI 90
4	D16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope AI 140
1	D16-03002-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 200
1	D16-03002-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 200
1	D16-03004-000	Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 600
1	D16-03004-001	Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 600
1	D16-03005-001	Bastidor de apoyo y sujeción, derecha, fundición
1	D16-03007-000	Ángulo de giro e inclinación universal, derecha
4	D16-09001-000	Juego de apoyos 9 piezas
8	D16-09004-000	Bloque en V de acero, tubos de hasta 70 mm
4	D16-09003-000	Bloque en V de acero, tubos de hasta 140 mm
34	D16-06001-000	Perno PS/corto
4	D16-06002-000	Perno PS/largo
4	D16-06004-000	Perno de cabeza avellanada PS/corto
6	D16-06009-000	Perno de tope y fijación
2	D16-06003-000	Casquillo de unión/corto con tornillo
12	D16-07001-000	Sargento de compensación 100 con husillo
8	D16-07005-000	Sargento 180° con husillo
2	D16-07008-000	Sargento de corredera 90°
6	D16-07009-000	Sargento de corredera 45° con husillo
1	D16-09008-000	Husillo de ajuste
1	D16-11001-000	Carrito de accesorios
1	D16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
1	D16-10008-001	Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 6
1	D16-10008-002	Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 4
1	D16-10002-000	Cepillo redondo 16
1	D00-10007-000	Piedra de afilar

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIEcoLINE 100 (sistema 16)

NEW

SETS PROFIEco

Número de artículo: E16-52000-100 (25 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 90
4	E16-05015-000	Tope desplazable ECO
12	E16-06001-000	Perno ECOline/corto
4	E16-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
1	E16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

NEW

SET PROFIEcoLINE 200 (sistema 16)

Número de artículo: E16-52000-200 (59 piezas)



Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 90
2	E16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 37,5
2	E16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 140
4	E16-05001-000	Tope universal ECO grande
2	E16-05002-000	Tope universal ECO pequeño
2	E16-05003-000	Listón de tope ECO 250 mm
4	E16-05015-000	Tope desplazable ECO
16	E16-06001-000	Perno ECOline/corto
2	E16-06002-000	Perno ECOline/largo
6	E16-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
6	E16-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
2	E16-09001-000	Juego de apoyos ECO- 9 piezas
4	E16-09003-000	Bloque en V de acero ECO
1	E16-10002-000	Cepillo redondo ECO16 mm
1	E16-10007-000	Piedra de afilar ECO
1	E16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5


Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)

NEW

SETS PROFIEco

Número de artículo: E16-52000-720 (79 piezas)



NEW

SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)

Número de artículo: E16-52000-720 (79 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 90 x 90 x 25 mm
2	E16-03002-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 200 x 137,5 mm
2	E16-03002-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 200 x 137,5 mm
4	E16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope ECO/pequeño, 90 x 37,5 x 25 mm
4	E16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO 140 x 90 x 25 mm
4	E16-05001-000	Tope universal ECO/grande 115 x 25 x 12 mm
2	E16-05003-001	Listón de tope ECO L 400, 400 x 50 x 12 mm
4	E16-05015-000	Tope desplazable ECO L 150, 150 x 25 x 12 mm
24	E16-06001-000	Perno ECOline/corto Ø 16 x 50 mm
2	E16-06002-000	Perno ECOline/largo Ø 16 x 65 mm
8	E16-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
8	E16-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
4	E16-09001-000	Juego de apoyos ECO- 9 piezas, Ø 25 x 60 mm
4	E16-09003-000	Bloque en V ECO de acero, bruñido Ø 80 mm Ø 120° para tubos de hasta Ø 140 mm
1	E16-10002-000	Cepillo redondo ECO Ø 16 mm
1	E16-10007-000	Piedra de afilar ECO
1	E16-10008-000	Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 5 x 120 mm


Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

SET PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)

NEW

SETS PROFIEco

Número de artículo: E16-52000-300 (99 piezas)



SET PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)

Número de artículo: E16-52000-300 (99 piezas)

Número ▼	N.º artículo ▼	Denominación de artículo ▼
4	E16-03001-000	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 90
4	E16-03001-002	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 37,5
1	E16-03002-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 200
1	E16-03002-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 200
1	E16-03003-000	Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 400
1	E16-03003-001	Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 400
4	E16-03008-000	Ángulo de sujeción y tope ECO AI = 140
4	E16-05001-000	Tope universal ECO grande
4	E16-05002-000	Tope universal ECO pequeño
2	E16-05003-000	Listón de tope ECO 250 mm
2	E16-05003-001	Listón de tope ECO 400 mm
4	E16-05015-000	Tope desplazable ECO
28	E16-06001-000	Perno ECOline/corto
4	E16-06002-000	Perno ECOline/largo
4	E16-06003-000	Casquillo de unión ECO/corto
8	E16-07005-000	Sargento ECO 180° con husillo
8	E16-07009-000	Sargento de corredera ECO 45° con husillo
4	E16-09001-000	Juego de apoyos ECO- 9 piezas
8	E16-09003-000	Bloque en V de acero ECO
1	E16-10002-000	Cepillo redondo ECO16 mm
1	E16-10007-000	Piedra de afilar ECO
1	E16-10008-000	Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.