


### Mesa de soldadura 3D octogonal 100

- Uso indicado en manipuladores de células robóticas
- Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
- Con trama diagonal 100 x 100

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR ENCARGO:

- En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
- Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del plato; pueden aplicarse recargos)
- Preparado para pies de mesa




Descripción ▲ Aplicación ▼

Trama diagonal 100x100 ▼



De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir trama diagonal 100 x 100 con rosca M24:




| 28 | A en mm             | B en mm | Descripción              | N.º artículo   |
|----|---------------------|---------|--------------------------|----------------|
|    | Ancho de llave 600  | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-11008-001 |
|    | Ancho de llave 800  | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01013-001 |
|    | Ancho de llave 1000 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01038-001 |
|    | Ancho de llave 1200 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01020-001 |
|    | Ancho de llave 1400 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01087-001 |
|    | Ancho de llave 1500 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01059-001 |
|    | Ancho de llave 1600 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-11036-001 |
|    | Ancho de llave 1800 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01049-001 |
|    | Ancho de llave 2000 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01058-001 |
|    | Ancho de llave 3000 | 100     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-12010-001 |

- Uso indicado en manipuladores de células robóticas
- Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
- Con trama diagonal 100 x 100

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR ENCARGO:

- En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
- Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del plato; pueden aplicarse recargos)
- Preparado para pies de mesa




Descripción ▲ Aplicación ▼

Trama diagonal 100 x 100 ▼



De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir trama diagonal 100 x 100 con rosca M24:



| 28 | A en mm             | B en mm | Descripción              | N.º artículo   |
|----|---------------------|---------|--------------------------|----------------|
|    | Ancho de llave 600  | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-11008-000 |
|    | Ancho de llave 800  | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01013-000 |
|    | Ancho de llave 1000 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01038-000 |
|    | Ancho de llave 1200 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01020-000 |
|    | Ancho de llave 1400 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01087-000 |
|    | Ancho de llave 1500 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01059-000 |
|    | Ancho de llave 1600 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-11036-000 |
|    | Ancho de llave 1800 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01049-000 |
|    | Ancho de llave 2000 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-01058-000 |
|    | Ancho de llave 3000 | 200     | Trama diagonal 100 x 100 | PL28-12010-000 |


Otras dimensiones por encargo

### Mesa de soldadura 3D octogonal 50

- Uso indicado en manipuladores de células robóticas
- Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
- Con trama diagonal 50 x 50

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR ENCARGO:

- En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
- Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del plato; pueden aplicarse recargos)
- Preparado para pies de mesa




Descripción ▲ Aplicación ▼

Trama diagonal 50x50 ▼



De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir trama diagonal 50 x 50 con rosca M12:




| 16 | A en mm             | B en mm | Descripción            | N.º artículo   |
|----|---------------------|---------|------------------------|----------------|
|    | Ancho de llave 600  | 50      | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01009-001 |
|    | Ancho de llave 800  | 50      | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01008-001 |
|    | Ancho de llave 1000 | 50      | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01024-001 |
|    | Ancho de llave 1200 | 50      | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01070-001 |

- Uso indicado en manipuladores de células robóticas
- Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
- Con trama diagonal 50 x 50


SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR ENCARGO:

- En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
- Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del plato; pueden aplicarse recargos)
- Preparado para pies de mesa




Descripción ▲ Aplicación ▼

Trama diagonal 50x50 ▼



De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir trama diagonal 50 x 50 con rosca M12:



| 16 | A en mm             | B en mm | Descripción            | N.º artículo   |
|----|---------------------|---------|------------------------|----------------|
|    | Ancho de llave 600  | 100     | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01009-000 |
|    | Ancho de llave 800  | 100     | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01008-000 |
|    | Ancho de llave 1000 | 100     | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01024-000 |
|    | Ancho de llave 1200 | 100     | Trama diagonal 50 x 50 | PL16-01070-000 |

Otras dimensiones por encargo